


PRODUKT-DATENBLATT

Terraflex Pro N6 für Aluminium-UK

Der Terraflex Pro zeichnet sich durch eine schnelle und unsichtbare Montage von Dielen mit seitlicher Nut aus. Dabei sorgt die im Lieferumfang befindliche Bohrschraube für eine schnelle Befestigung ohne Vorbohren. Der Terraflex Pro gewährleistet ein gleichmäßiges Verlegebild und einen konstruktiven Holzschutz der Terrassendiele durch Hinterlüftung. Die Metallplatte erlaubt eine Montage schon ab einer Nutstärke von 2 mm.



Material:	glasfaserverstärktes Polyamid Metallplatte aus A2 Edelstahl
Maße:	88 x 27 x 18 mm (LxBxH) Metallplatte 1,5 mm stark
Lieferumfang:	Terraflex Pro N6 inkl. Bohrschrauben Edelstahl C1/A4 schwarz 4,2 x 33 mm für Aluminium-Unterkonstruktion
Eigenschaften:	unsichtbare Befestigung, Sollbruchstelle unter der Metallplatte ermöglicht einen flexiblen Spannungsbereich – ermöglicht den Einsatz von Dielen mit verschiedenen Nutwangenstärken, einheitliches Verlegebild (durch 5 mm Abstandhalter), konstruktiver Holzschutz durch Hinterlüftung (6 mm Abstand zwischen Diele und UK)
Produktion:	Made in Germany

Allgemeine Hinweise:

Für die erste und letzte Diele sollte der Terrastart eingesetzt werden. Durch ihn ist eine unsichtbare Befestigung von Terrassendielen von Anfang bis Ende möglich.

Der Terraflex Pro ist, über das Terrassendielen-Programm von Karle & Rubner hinaus, für zahlreiche Wettbewerbsprodukte einsetzbar. Dabei sind die Vorgaben des jeweiligen Dielenherstellers zu berücksichtigen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7016	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEä30	16	4012271070169		39259080
7017	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEä120	8	4012271070176		39259080
7046	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070466		39259080
7032	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEä30	16	4012271070329		39259080
7033	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEä120	8	4012271070336		39259080
7051	Terraflex PRO N6 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070510		39259080

Kompatibel mit:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Iso-step mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,26	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion BASE Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4,00	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090

Ergänzende Artikel:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7378	Terrastart	mit Schrauben für Holz- und Alu-UK	VEä20	16	4012271073788	0,28	39259080

Wird empfohlen für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7234	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x1150 mm	Stück		4012271072347	2,29	44092999
7235	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x1850 mm	Stück		4012271072354	2,73	44092999
7236	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x2150 mm	Stück		4012271072361	3,18	44092999
7237	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung glatt	20x115x2450 mm	Stück		4012271072378	3,62	44092999
7238	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x1150 mm	Stück		4012271072385	2,29	44092999
7239	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x1850 mm	Stück		4012271072392	2,73	44092999
7240	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x2150 mm	Stück		4012271072408	3,18	44092999
7241	Thermo-Esche mit Nut- und Kopfräsung gebürstet	20x115x2450 mm	Stück		4012271072415	3,62	44092999
7311	WPC 140-2 nussbraun	21x140x4000 mm	Stück		4012271073115	13,2	39189000
7314	WPC 140-2 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140-2 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140-2 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140-2 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140-2 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000

7318	WPC 140-2 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140-2 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7214	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x4000 mm	Stück		4012271072149	11,2	39189000
7216	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x4000 mm	Stück		4012271072163	11,2	39189000
7218	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x4000 mm	Stück		4012271072187	11,2	39189000
7220	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072200	11,2	39189000
7215	Thermo-WPC 137-2 mit Nut sand	21x137x5000 mm	Stück		4012271072156	14	39189000
7217	Thermo-WPC 137-2 mit Nut walnuss	21x137x5000 mm	Stück		4012271072170	14	39189000
7219	Thermo-WPC 137-2 mit Nut zeder	21x137x5000 mm	Stück		4012271072194	14	39189000
7221	Thermo-WPC 137-2 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072217	14	39189000
7222	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x4000 mm	Stück		4012271072224	9,5	39189000
7224	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072248	9,5	39189000
7223	Thermo-WPC 137-1 mit Nut braun	21x137x5000 mm	Stück		4012271072231	11,9	39189000
7225	Thermo-WPC 137-1 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072255	11,9	39189000
7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7536	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x4000 mm	Stück				
7540	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x4000 mm	Stück				
7538	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x4000 mm	Stück				
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000
7537	WPC Piazza Pro mit Nut mahagoni	25x140x5000 mm	Stück				
7541	WPC Piazza Pro mit Nut zeder	25x140x5000 mm	Stück				
7539	WPC Piazza Pro mit Nut lichtgrau	25x140x5000 mm	Stück				

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung		Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7014	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070145		39259080
7015	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070152		39259080
7047	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070473		39259080
7030	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070305		39259080
7031	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070312		39259080
7050	Terraflex PRO N6 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070503		39259080
7010	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070107		39259080
7011	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070114		39259080
7049	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube C1 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070497		39259080
7025	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä30	16	4012271070251		39259080
7026	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	VEä120	8	4012271070268		39259080
7052	Terraflex PRO N9 für Holz-UK	mit Schraube A4 4,2x50mm schwarz	600 St.		4012271070527		39259080
7012	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEä30	16	4012271070121		39259080
7013	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	VEä120	8	4012271070138		39259080
7048	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube C1 4,2x33mm	600 St.		4012271070480		39259080
7027	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEä30	16	4012271070275		39259080
7028	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	VEä120	8	4012271070282		39259080
7053	Terraflex PRO N9 für Alu-UK	mit Bohrschraube A4 4,2x33mm	600 St.		4012271070534		39259080

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnr.
7370	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7394	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7116	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x1900mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071166	0,906	76109090
7117	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x4000mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071173	1,908	76109090
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück		4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück		401227107455		76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück		401227107456		76109090
9108	Montageklammer für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091089		76109090
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VE÷4	8	4012271091102		76109090
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190